



Орган по сертификации продукции «Контур»
ООО «Контур-Сертификация»
Номер аттестата RA.RU.11ПЩ01

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4
Телефон, факс: +7 (495) 665-21-90
e-mail: info@kontur-rus.ru

№1224 от 14.02.2017

Индивидуальному предпринимателю
Тоистеву Андрею Валерьевичу,
143044 МО, Голицыно, Пограничный пр 1, кв 75

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р» и «Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме декларирования соответствия) в системе сертификации ГОСТ Р» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 149, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N964), а также действующие Технические Регламенты Таможенного Союза,

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТНВЭД
1.	Жидкость для электронных парогенераторов ElectroJam Co. Производитель: ИП Тоистев Андрей Валерьевич, 143044 МО, Голицыно, Пограничный пр 1, кв 75	2403999009

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель ОСП
(наименование должности руководителя)



Видманова Н.Ю.
(И.О. Фамилия)